


Massirat
Vass3R13s006-010
INRA Collection Vassal-Montpellier
0Mtp698
Cl 4 Sl 9 S10
Massirat
Rappelle Calitor mais ≠

01 V4



Massirat

Désignation :

Clos 4 Planche 9 Côté S N° 10

Vigueur : 3

Charge :

18-9-58
P = 1

S. 1 0

2 0

3 1

4 1

5 1

Désignation : Massirat

Clos 4 Planche 9 Côté S N° 10

Vigueur : 3

Date de mâturité : le 7-9-59
P = 1

Charge :

S. 1 6

2 5

3 12

4 6

5 10

Désignation : Massirat

Clos 4 Planche 9 Côté S N° 10

Vigueur : 4

Date de mâturité : Vendangé le 12-9-60

Charge :

S. 1 3

2 0

3 2

4 0

5 2

Massirat

Désignation

Clos 4 Planche 9 Côté S N° 10

Vigueur : 3

Date de mâturité 18.9.61

Charge P.0

S. 1 4

2 3

3 4

4 2

5 2

Désignation : Mansirat

Clos 4 Planche 9 Rang 5 Souche 10

Vigueur : 4 V.E 20.9.62

Date de maturité : 10.9 62

Pourriture : 0 (+4)

GRAPPE : G - M - (P) - L - M - (C)

BAIE : TG - G - (M) - P.

Bl.- Gr - Rs - Rg - (N.)

Charge :

Saveur : (s) - m - ar - fox - herb

s 1 5

Disc - sph - (ell) - Ov

Obov - cyl - fus.

s 2 3

avec pépins - ~~apyrène~~

s 3 4

s 4 6

jus : inc.- ~~coloré~~

s 5 3

Massirat

Année 1958

N° .... Planche Cla 4 P. 9. S 10 Côté ....

	Nombre total	DATES							
		24.3	27/3	31.3	2.4				
1	3	0	0	1	2 x				
2	3	1	1	1	2 x				
3	5	0	0	2	3 x				
4	2	0	0	2	2 x				
5	5	0	0	4	4 x				

D le 2.4.58

IIIe

Massirat

Année 1959

N° Cl 4 Pl 9 S 10 Planche .... Côté ....

	Nombre Total	DATES							
		12.3	16-3	19-3	23.3	26.3	28-3		
1	6	0	0	0	1	1	3		
2	5	0	0	1	3	3	5		
3	8	0	0	0	1	3	5		
4	6	0	0	0	0	0	2		
5	6	2	2	3	4	5	5		

D le 27-3-59

Année 1960 Massiat

N° Bl4 Pl 9 S 10 . Planche . . . . . . Côté . . . . .

	Nombre Total	DATES 18/3	21.3	24/3	26.3					
1	7	1	2	4	4 x					
2	7	0	1	1	2					
3	10	3	5	6	7 x					
4	6	0	1	2	3 x					
5	9	0	2	4	4	Ole	26-3-60x			

Année : 1961. Massiat

Emplacement : cl4- 9S10

	Nombre total	DATES 16.3	20.3	23.3						
1	11	1	1	2						
2	12	1	6	7 x						
3	12	2	6	7 x						
4	9	3	4	5 x						
5	13	0	3	5						
6										
7										
8					Ole	23-3-61x				
9						+17				
10										

Année 1962 Massirat

N° .... Planche cl.4 P9 S10 .... Côté ....

	Nombre total	DATES							
		5.4	10-4	16-4					
1	15	3	5	9 x	..	..	..	..	..
2	9	0	3	6 x	..	..	..	..	..
3	12	0	4	6 x	..	..	..	..	..
4	12	0	5	7 x	..	..	..	..	..
5	12	1	3	9 x	..	..	..	..	..

T-l (rows 1–5)

Dle 14-4-62 +11

Désignation : Massiat

VASSAL Cl4 Planche 9 Côté S N° 10 Souche 1 (2) 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9).

29 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé (3) - [2 premières feuilles] cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Truel 4.5.57

N° ordre

Désignation: Massurat

VASSAL Cl4 Planche 9 côté S N° 10 souche 1 (2) 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux (8) - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux (9).

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3).
révoluté 4 - tourmenté 5.

à Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) -
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.
vert (8) jaunâtre autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3).

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement (1) - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Rennes le 17.5.58

N° ordre

Désignation : Mássiat.

VASSAL Cl 4 Planche 9 côté S N° 10 Souche (1) 2 3 4 5.

(F) **RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON**

Colonne

50 - mérithalle : **dos** coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

51 - noeuds : **dos** coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) **FLEUR**

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Rennes 59

N° ordre

Désignation Massiat.

VASSAL planche 9 côté S N° 10 souche 1 (2) 3 4 5.

Cl 4

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.
Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 -
aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée (4) - gaufrée (5).
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge (2) -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte (1) - partiellement rouge ~~(2)~~ -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court (3)

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux (4) - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement (7) - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Angel le 18.6.58

Massirat

N° d'ordre

Désignation

VASSAL 4/4 planche 9 côté S N° 10 souche ~~1~~ ~~2~~ (3) 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse (1) - Moyenne (2) - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6)

24 - A pédoncule non visible (7) - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

Poids des baies Vassal 1961 : 2,3g

26 - Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8)

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).

27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.

- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1 - non persistant (2)

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière (4) - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7)

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

33 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court (3)

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2)

Indren : Septembre 58

Dénomination ....Massirat...............

Planche .... côté .... Rang .4.9.5.10. souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : ......8... cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
: sinuoux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Gaussenand 11/62

N° d'ordre : . . . . ni . . . . Désignation: . . . . Massinat . . . . . .

Origine : . . . .

Emplacement : . Ll 4 . Vas. . P19510 . Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . . .(1)-(2)- 3.
9 - L_1/ L. . . . .(1)-(2)- 3.
10 - L_2/ L. . . . .(1)-(2).
11 - Lobes . . . . 1 -(3)-(5)- 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . 0 -(1)-(2)- 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . .(0)-(1)-(2)- 3.
14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 -(2)-(3)- 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 -(3)-(4)- 5 - 6 - 7 -(8).
16 - Dents : Forme . . . . . .(1)- 2 - 3 . .
17 - Dents : Méd/ B. . . . . . . 1 - 2 -(3).
18 - Angle lob. term. . . . . . .(1)-(2)-(3).
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . 1 -(2)- 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. . . . . 1 - 2 -(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9).
21 - Angle L_3 L'_3 : . . . .(1)- 2 - 3.
22 - Largeur S.P. : . . . .(1)-(2)-(3)- 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1)-(2)- 3.
Forme : (4)- 5.
Médiane/Base : 6 -(7)-(8).

Calvo . 58.